

NATIONELL A
NDR
DIABETESREGISTERET

LESBEGIS



NDR och forskning

Möjligheter & begränsningar

Björn Eliasson

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NDR

Sedan 1996

Sedan 1996

Kvalitetskontroll - benchmarking

Sedan 1996

Kvalitetskontroll - benchmarking

Internet-baserat numera

- ▶ Årliga registreringar
- ▶ Registrering online
- ▶ Datatransfer online
- ▶ Interaktiv statistikrapport online

Sedan 1996

Kvalitetskontroll - benchmarking

Internet-baserat numera

- ▶ Årliga registreringar
- ▶ Registrering online
- ▶ Datatransfer online
- ▶ Interaktiv statistikrapport online

Mer än 1000 enheter online 2009

- ▶ 95% av sjukhuskliniker
- ▶ >70% av primvårdscentra

Registreringsdatum

Vårdgivarkod

Personnummer

Debutår

Diabetesbehandling

HbA1c

Längd & vikt - BMI

Blodtryck

BT-sänkande behandling

Blodlipider

Lipidsänkande behandling

Acetylsalicylsyra-behandling

Mikroalbuminuri (spåräggvita)

Diabetisk njursjukdom

S-Kreatinin

Ischemisk hjärtsjukdom

Stroke

Ögonbottenundersökning

Synnedstättning

Fotundersökning

Amputation

Rökning

Midjemått

Fysisk aktivitet

[Bakåt](#) [Framåt](#) [Stopp](#) [Uppdatera](#) [Startsida](#) [Autofyll](#) [Skriv ut](#) [E-post](#)

ndr.nu NATIONELLA DIABETESREGISTRETT

Personnummer inkl. sekel
 19121212-1212

[Rapportera](#) [Komplettera](#) [Diabetesprofil](#)

Visa specifik information om din vårdenhet.
[Översikt](#) [Söklista](#) [Statistik](#)

[Startsidan](#) [Logga ut](#) [Hjälp](#)

Besöksdatum 2007-04-27 **Vårdgivar-id** 217 **Personnummer** 19121212-1212

OBS! Detta är en komplettering/ändring.
 Vill du istället göra en ny registrering för personen väljer du Rapportera från menyn.

1. Debut, årtal Gäller barn och ungdom:
 1932 Månad: Dag:

2. Typ av diabetes (klinisk bedömning)
 Typ 2 diabetes

3a. Diabetesbehandling

Insulin, vilket/vilka <input type="text" value="Tabl. och insulin"/>	<input type="text" value="Lantus"/> Ta bort	Tabletter, vilket/vilka <input type="text" value="Metformin"/> Ta bort
---	---	---

3b. Metod att ge insulin

Lantus Actos
 Metformin

4. HbA1c (Senaste värde)
 8,1 %

5. Vikt
 100 kg

6. Längd
 180 cm

 BMI= 31

7. Midjemått
 133 cm

8. Blodtryck

Systoliskt blodtryck mm Hg
 Diastoliskt blodtryck mm Hg

9. Antihypertensiva läkemedel

Läkemedel, vilket/vilka
 [Ta bort](#)
 Enalapril comp

10. Blodlipider

Kolesterol	<input type="text" value="6,5"/> mmol/l	ApoB	<input type="text"/> g/l
Triglycerider	<input type="text" value="1,9"/> mmol/l	ApoA-1	<input type="text"/> g/l
HDL-kolesterol	<input type="text" value="1,0"/> mmol/l	ApoB/ApoA-1	<input type="text"/> kvot g/l

 LDL= 4,6


11. Lipidsänkande läkemedel

Läkemedel, vilket/vilka
 [Ta bort](#)


FÖRKLARINGAR Klicka på respektive rubrik.



Antal patienter




Medel HbA1c (DCCT) i NDR 1996-2007



HbA1c $\leq 6.0\%$ i Primärvården VGR 2008

Debut ≥ 30 år




RIKET —



LDL-kolesterol <2.5 mmol/L

Debut ≥ 30 år år 2008 primärvård VGR




RIKET —



Lipidsänkande läkemedel

Debut ≥ 30 år år 2008 primärvård VGR



RIKET —

NDR möjliggör
vetenskapliga observationsstudier

